



### Sand- und Kieskipper

Tandem und Tridem



Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Nutzlast * innerbetrieblich	Wassermaß
SK 500	Tandem	20 t	11,1 m <sup>3</sup>
SK 550	Tandem	22 t	12,2 m <sup>3</sup>
SK 600	Tandem	22 t	13,2 m <sup>3</sup>
HP 20	Tandem	25 t	12,5 m <sup>3</sup>
HP 30	Tridem	30 t	16,5 m <sup>3</sup>

\* Die technisch mögliche Nutzlast ist abhängig von Fahrwerk und Bereifung

# Hakenlift-Abrollkipper

Tandem und Tridem



Тур	Fahrzeugtyp	Hubkraft	Serienmäßige Containerlänge
THL 8-L	Tandem	8 t	4,50 m
THL 10-L	Tandem	10 t	5,00 m
THL 11-L	Tandem	11 t	5,00 m
THL 16 Junior	Tandem	15 t	6,00 m
THL 16-L	Tandem	14 t	5,00 m*
THL 20-L	Tandem	18 t (20 t)	6,00 m**
THL 20-P	Tandem	18 t (20 t)	6,00 m**
THL 23-L	Tridem	23 t (26 t)	7,00 m***
THL 30	Tridem	26 t (30 t)	7,00 m***

# Sattelauflieger-Hakenlift

2- und 3-Achs-Sattelauflieger



Typenbezeichnung	Achsen	Hubkraft	Serienmäßige Containerlänge
SHL 20	2	26 t*	7,00 m
SHL 30	3	26 t*	7,00 m**

# Zentralachs-Vorderwagen Dolly

**Einachs und Tandem** 



Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Satteldruck
Dolly 10-L	Einachser	11 t
Dolly 20-L	Tandem	16 t



Programmübersicht 2011



<sup>\*</sup> Option bis 6,20 m Containerlänge lieferbar (9 Längenvarianten verfügbar)

\*\* Option bis 7,00 m Containerlänge lieferbar (11 Längenvarianten verfügbar)

\*\*\* Option bis 9,00 m Containerlänge lieferbar

<sup>\*\*</sup> Option bis 9,00 m Containerlänge lieferbar





# Wannenkipper Big Body


Einachs, Tandem und Tridem



Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Aufbaulänge innen	Wassermaß mit Silageaufsatz
Big Body 460 E	Einachser	4,65 m	22,3 m <sup>3*</sup>
Big Body 500 E	Einachser	5,05 m	24,2 m <sup>3*</sup>
Big Body 550 E	Einachser	5,55 m	26,5 m <sup>3*</sup>
Big Body 460 <sup>1</sup>	Tandem	4,65 m	22,3 m <sup>3</sup> *
Big Body 500 <sup>1</sup>	Tandem	5,05 m	24,2 m <sup>3*</sup>
Big Body 540 <sup>1</sup>	Tandem	5,55 m	26,5 m <sup>3*</sup>
Big Body 550 <sup>1</sup>	Tandem	5,55 m	26,5 m <sup>3*</sup>
Big Body 600 <sup>1</sup>	Tandem	6,00 m	28,6 m <sup>3*</sup>
Big Body 640 ECO	Tandem	6,50 m	31,1 m <sup>3*</sup>
Big Body 650 <sup>1</sup>	Tandem	6,50 m	34,0 m <sup>3**</sup>
Big Body 700	Tandem	7,00 m	36,6 m <sup>3**</sup>
Big Body 750	Tandem	7,50 m	39,1 m <sup>3**</sup>
Big Body 800	Tridem	8,00 m	41,7 m <sup>3**</sup>
Big Body 900	Tridem	9,00 m	46,9 m <sup>3**</sup>

### **Zweiseitenkipper Big Body S**

Tandem und Tridem



Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Aufbaulänge innen	Wassermaß mit Silageaufsatz
Big Body 500 S	Tandem	5,05 m	24,2 m <sup>3*</sup>
Big Body 550 S	Tandem	5,55 m	26,5 m <sup>3*</sup>
Big Body 600 S	Tandem	6,00 m	28,6 m <sup>3*</sup>
Big Body 650 S	Tandem	6,50 m	34,0 m <sup>3**</sup>
Big Body 700 S	Tandem	7,00 m	36,6 m <sup>3**</sup>
Big Body 750 S	Tandem	7,50 m	39,1 m <sup>3**</sup>
Big Body 800 S	Tridem	8,00 m	41,7 m <sup>3**</sup>
Big Body 900 S	Tridem	9,00 m	46,9 m <sup>3**</sup>

### Rollbandwagen Bandit

Tandem und Tridem



Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Aufbaulänge innen	Wassermaß mit Silageaufsatz
Bandit 650	Tandem	6,50 m	34,7 m <sup>3**</sup>
Bandit 750	Tandem	7,50 m	40,0 m <sup>3**</sup>
Bandit 800	Tridem	8,00 m	42,0 m <sup>3**</sup>
Bandit 980	Tridem	9,80 m	52,0 m <sup>3**</sup>


#### Rollbandwagen

Sattel-Bandit



Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Aufbaulänge innen	Wassermaß
SB 20	Tandem	10,00 m	51,0 m <sup>3</sup>
SB 30	Tridem	10,00 m	51,0 m <sup>3</sup>

#### Drehkranz-Bandit




Typenbezeichnung	Fahrzeugtyp	Aufbaulänge innen	Wassermaß
DB 800	Drehkranzanhänger	8,00 m	40,8 m <sup>3</sup>
DB 1000*	Drehkranzanhänger	10,00 m	51,0 m <sup>3</sup>

<sup>\*</sup> auf Anfrage, ab 2012 lieferbar

Krampe-Kipper genießen einen exzellenten Ruf. Diesen Erfolg erreicht man nicht über Nacht; er ist das Ergebnis unablässigen Strebens nach Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen. Die technische Reife und ausgezeichnete Qualität der Fahrzeuge bieten Ihnen ein Höchstmaß an Nutzen. Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern umfassend beraten.





Krampe Fahrzeugbau, Landtechnik und Metallbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld-Flamschen Tel.: +49 (0) 25 41 / 80 178-0, Fax: +49 (0) 25 41 / 80 178-14 E-Mail: info@krampe.de, Internet: www.krampe.de

<sup>\*</sup> mit Silageaufsatz 60 cm

Premiumfahrzeuge sind in der Regel ab Lager lieferbar, mit Top-Ausrüstung zu besonders günstigen Konditionen. Bei Ausstattungswünschen außerhalb der Serie oder Sonderlackierungen entfällt der Premium-Preisvorteil.

<sup>\*\*</sup> mit Silageaufsatz 80 cm

<sup>\*\*</sup> mit Silageaufsatz 80 cm